



JAK SPRÁVNĚ ZAPOJIT STIMULÁTORY A VÝŽIVU DO PODZIMNÍ OCHRANY A REGULACE ŘEPKY?

1) STIMULACE ZAKOŘENENÍ A POČÁTEČNÍHO RŮSTU = Kinsidro GROW+: 150 g/ha


- Podpoříte zakořenění a příjem živin.
 - Dávka: 150 g / ha
 - Růstová fáze: 2-6 pravých listů
 - Tank Mix: s herbicidy či insekticidy: Metazamix, Belkar, Gallant, Galera podzim, Rafan max, Karis max. Vhodná je i kombinace s listovými hnojivy s fosforem a borem!
- **Kde a proč Kinsidro Grow+ použít?**
- Při problematickém vzcházení podpoříme slabší rostliny
 - Porosty doženou ztrátu
 - U silnějších porostů zvýrazníme dopad morforegulace na kořen
 - Silnější kořenový krček

2) DUSÍK PŘES LIST PRO SUŠŠÍ PODZIM A TEPLEJŠÍ ZIMU BEZ RIZIKA PŘERŮSTÁNÍ = Utrisha N – 333 g/ha

- Dávka: 333 g / ha
 - Růstová fáze: 4-8 praných listů
 - TM: Rafan Max, Karis Max, Metazamix, Kinsidro Grow+, Cellerate MoZn
- **Kde a proč Utrishu N použít?**
- Bude dodávat rostlině pozvolně dusík přes list i za lehčího přísušku nebo během teplejší zimy
 - Ideálně v teplejších níže položených lokalitách s mírnější zimou nebo lehčími půdami

Červený Újezd 2023:

řepka ozimá, navýšení výnosu (t/ha)



Kinsidro® Grow+



Silný kořenový systém je základem úspěšného přezimování a kvalitní regenerace.

Utrisha® N



Včasné založení porostu a kvalitní výživa tvoří silné porosty už na podzim. Ty pak mají náskok i na jaře.